

LE PARTENAIRE POUR SÉCURISER VOTRE AVENIR






PROTECTION

Protection Incendie - Isolation - Second Œuvre

Espace de la Butte Gayen
9 Route de Mandres - 94440 SANTENY
Tél. 01 45 98 21 71 - Fax. 01 45 98 23 97
e-mail : contact@2fprotection.fr
www.2fprotection.fr

DOCUMENTATION P A S S E - C A B L E S



PASSE
CABLES CF



PROTECTION

LE PARTENAIRE POUR SECURISER VOTRE AVENIR

PASSE-CABLES CF



Les passe-câbles coupe-feu sont des goulottes qui permettent de restituer l'intégrité coupe-feu d'un voile ou d'une dalle coupe-feu au niveau des traversées de câbles électriques.

Lors d'un incendie, les bandes intumescentes contenues dans ces goulottes se substituent aux gaines de câbles et colmatent l'intérieur de la goulotte.

Testés en résistance au feu dans un laboratoire agréé, ces nouveaux produits ont obtenu conformément à l'arrêté du 22 mars 2004, des classements EI 90 à EI 120 en dalle béton et en cloison type PREGYMETAL® D140/90/60 PEGRYFLAM®

AGREMENTS

Procès-verbal du GERBAM : 711/05/A :

PRODUITS	CONFIGURATION	En dalle	En voile
Passe-câbles CT 120	Section ronde de 50 mm de diamètre	EI 120 ¹	EI 120
	Section carrée de 65 mm de coté	EI 120	EI 120
	Section carrée de 102 mm de coté	EI 120	EI 90
	Section ronde de 105 mm de diamètre	EI 120	EI 90


¹ EI 120 satisfait à l'exigence coupe-feu 2 heures



Espace de la Butte Gayen
9 Route de Mandres - 94440 SANTENY
Tél. 01 45 98 21 71 - Fax. 01 45 98 23 97
email : contact@2fprotection.fr - www.2fprotection.fr

PASSE-CABLES CF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Brides

Désignation	Références passe-câbles	Section	A mm	B mm	C mm	Diamètre mm	Poids en g
Passe câbles CF PC 65	PC065	<i>carrée</i>	250	65	65		490
Bride simple 1 PC 65	PC065BS	<i>carrée</i>	17	95	95		110
Bride double 2 PC 65	PC065BD	<i>rect.</i>	17	190	95		
Bride triple 3 PC 65	PC065BT	<i>rect.</i>	17	285	95		
Bouchon mousse PC 65	PC065FO	<i>carrée</i>	25	65	65		
Passe câbles CF PC 102	PC102	<i>carrée</i>	250	102	102		850
Bride simple 1 PC 102	PC102BS	<i>carrée</i>	17	130	130		140
Bride double 2 PC 102	PC102BD	<i>rect.</i>	17	260	130		
Bride triple 3 PC 102	PC102BT	<i>rect.</i>	17	333	130		250
Bouchon mousse PC 102	PC102FO	<i>carrée</i>	25	102	102		375
Passe câbles CF PC 50 R	PC050R	<i>ronde</i>	250			50	250
Bride pour PC 50 R	PC050RB	<i>ronde</i>	17			85	
Bouchon mousse PC 50 R	PC050RFO	<i>ronde</i>	25			50	
Passe câbles CF PC 102 R	PC102R	<i>ronde</i>	250			102	680
Bride pour PC 102 R	PC102RB	<i>ronde</i>	17			130	90
Bouchon mousse PC 102 R	PC102RFO	<i>ronde</i>	25			102	

